GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Relação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF disponibilizados pela SES/MG

Peticionamento Eletrônico - FARMÁCIA DIGITAL

PCDT/DOENÇA	CID-10	MEDICAMENTO
Acne grave	L70.0, L70.1, L70.8	**ISOTRETINOÍNA 10 mg**
		ISOTRETINOÍNA 20 mg
Amiloidoses Associadas à Transtirretina	E85.1	**TAFAMIDIS 20 mg** (Idade mínima: 18 anos)
	E85.0, E85.8	**TAFAMIDIS 61 mg** (Idade mínima: 60 anos)
Anemia hemolítica autoimune	D59.0, D59.1	**CICLOFOSFAMIDA 50 mg**
		CICLOSPORINA 25 mg
		CICLOSPORINA 50 mg
		CICLOSPORINA 100 mg
		CICLOSPORINA 100 mg/mL
Angioedema Hereditário	D84.1	**DANAZOL 100 mg** (Idade mínima: 12 anos)
Artrite reativa	M02.1, M02.3, M03.2, M03,6	**NAPROXENO 250 mg**
		NAPROXENO 500 mg
		SULFASSALAZINA 500 mg
Artrite reumatoide	M05.0; M05.1; M05.2; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8	**ABATACEPTE 125 mg/mL** (Idade mínima: 18 anos)
		ADALIMUMABE 40 mg (Idade mínima: 18 anos)
		ADALIMUMABE 40 mg (Idade mínima: 18 anos)
		AZATIOPRINA 50 mg (Idade mínima: 18 anos)
		BARICITINIBE 2 mg (Idade mínima: 18 anos)
		BARICITINIBE 4 mg (Idade mínima: 18 anos)
		CERTOLIZUMABE PEGOL 200 mg/mL (Idade mínima: 18 anos)
		CICLOSPORINA 25 mg (Idade mínima: 18 anos)
		CICLOSPORINA 50 mg (Idade mínima: 18 anos)
		CICLOSPORINA 100 mg (Idade mínima: 18 anos)
		CICLOSPORINA 100 mg/mL (Idade mínima: 18 anos)
		CLOROQUINA 150 mg (Idade mínima: 18 anos)
		ETANERCEPTE 50 mg (Idade mínima: 18 anos)
		ETANERCEPTE 50 mg (Idade mínima: 18 anos)
		GOLIMUMABE 50 mg (Idade mínima: 18 anos)
		HIDROXICLOROQUINA 400 mg (Idade mínima: 18 anos)
		INFLIXIMABE 10 mg/mL (Idade mínima: 18 anos)
		INFLIXIMABE 10 mg/Ml (Idade mínima: 18 anos)
		LEFLUNOMIDA 20 mg (Idade mínima: 18 anos)
		METOTREXATO 2,5 mg (Idade mínima: 18 anos)
		METOTREXATO 25 mg/mL (Idade mínima: 18 anos)
		NAPROXENO 250 mg (Idade mínima: 18 anos)
		NAPROXENO 500 mg (Idade mínima: 18 anos)
		RITUXIMABE 500 mg (Idade mínima: 18 anos)
		SULFASSALAZINA 500 mg (Idade mínima: 18 anos)
		TOCILIZUMABE 20 mg/mL (Idade mínima: 18 anos)
		TOFACITINIBE 5 mg (Idade mínima: 18 anos)
		UPADACITINIBE 15 mg (Idade mínima: 18 anos)
Asma	J45.0, J45.1, J45.8	**BUDESONIDA 200 mcg** (Idade mínima: 4 anos)
		BUDESONIDA 400 mcg (Idade mínima: 4 anos)
		FENOTEROL 100 mcg (Idade mínima: 4 anos)
		FORMOTEROL 12 mcg (Idade mínima: 6 anos)
		FORMOTEROL 6 mcg + BUDESONIDA 200 mcg (Idade mínima: 6 anos)
		FORMOTEROL 6 mcg + BUDESONIDA 200 mcg (Idade mínima: 6 anos)
		FORMOTEROL 12 mcg + BUDESONIDA 400 mcg (Idade mínima: 6 anos)
		FORMOTEROL 12 mcg + BUDESONIDA 400 mcg (Idade mínima: 6 anos)
		MEPOLIZUMABE 100 mg/mL (Idade mínima: 18 anos)
	J45.0, J45.8	**OMALIZUMABE 150 mg (exceto CID-10 J45.1)** (Idade mínima: 6 anos)
Colangite Biliar Primária	K74.3	**ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150 mg**
		ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 mg
Deficiência do Hormônio de Crescimento - Adulto	E23.0	**SOMATROPINA 4 UI**
		SOMATROPINA 12 UI
Diabetes insípido	E23.2	**DESMOPRESSINA 0,1 mg/mL**
		DESMOPRESSINA 0,1 mg
		DESMOPRESSINA 0,2 mg
Diabetes mellitus tipo 1	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9	**INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML (TUBETES COM SISTEMAS DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL)** (Idade mínima: 3 anos)
		INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA 100 UI/ML INJETAVEL (Idade mínima: 2 anos)
		INSULINA GLARGINA 100 (FRASCO 10ML) UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL (Idade mínima: 6 anos)
Diabetes Mellitus Tipo 2	E11.2, E11.3, E11.4,E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E11,9	**DAPAGLIFLOZINA 10 MG** (Idade mínima: 40 anos)

Dislipidemia	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	**ATORVASTATINA 10 mg**
		ATORVASTATINA 20 mg
		ATORVASTATINA 80 mg
		BEZAFIBRATO 200 mg
		CIPROFIBRATO 100 mg
		FENOFIBRATO 200 mg
		GENFIBROZILA 900 mg
Distonias e Espasmo Hemifacial	G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3, G51.8	**TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U**
		TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 500 U
Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica	E83.3, N18.0, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N25.0	**CALCITRIOL 0,25 mcg**
		CINACALCETE 30 mg (Idade mínima: 18 anos)
		CINACALCETE 60 mg (Idade mínima: 18 anos)
		DESFERROXAMINA 500 mg
		PARICALCITOL 5 mcg/mL (Idade mínima: 18 anos)
		SEVELÂMER 800 mg (Idade mínima: 1 ano)
Doença de Crohn	K50.0, K50.1, K50.8	**ADALIMUMABE 40 mg** (Idade mínima: 6 anos)
		ADALIMUMABE 40 mg (Idade mínima: 6 anos)
		AZATIOPRINA 50 mg
		CERTOLIZUMABE PEGOL 200 mg/mL (Idade mínima: 18 anos)
		INFLIXIMABE 10 mg/mL (Idade mínima: 6 anos)
		INFLIXIMABE 10 mg/mL (Idade mínima: 6 anos)
		MESALAZINA 400 mg
		MESALAZINA 500 mg
		MESALAZINA 800 mg
		METOTREXATO 25 mg/mL
		SULFASSALAZINA 500 mg
Doença de Fabry	E75.2	**ALFAGALSIDASE 1 mg/mL**
Doença de Paget – Osteíte Deformante	M88.0, M88.8	**ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 0,05 mg/mL** (Idade mínima: 18 anos)
		CALCITONINA 200 UI/dose
		RISEDRONATO 35 mg
Doença de Parkinson	G20	**AMANTADINA 100 mg**
		CLOZAPINA 25 mg
		CLOZAPINA 100 mg
		ENTACAPONA 200 mg
		PRAMIPEXOL 0,125 mg
		PRAMIPEXOL 0,25 mg
		PRAMIPEXOL 1 mg
		RASAGILINA 1 mg
		RIVASTIGMINA 2,0 mg/mL (Idade mínima: 40 anos)
		RIVASTIGMINA 4,5 mg (Idade mínima: 40 anos)
		RIVASTIGMINA 6 mg (Idade mínima: 40 anos)
		RIVASTIGMINA 9 mg (5cm² - 4,6mg/24h) (Idade mínima: 40 anos)
		RIVASTIGMINA 18 mg (10 cm2 - 9,5 mg/24h) (Idade mínima: 40 anos)
		TRIEXIFENIDIL 5 mg
Doença de Pompe	E74.0	**ALFA-ALGLICOSIDASE 50 mg**
Doença de Wilson	E83.0	**PENICILAMINA 250 mg**
		TRIENTINA 250 mg
Doença Pulmonar Intersticial Fibrosante Frogressiva (DPI-FP)	J84.1, J84.8, J84.9, J67, J99.0, J99.1, J99.8	**PIRFENIDONA 267 mg** (Idade mínima: 18 anos)
		NINTEDANIBE 150 mg (Idade mínima: 18 anos)
Endometriose	N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	**DANAZOL 100 mg**
		GOSSERRELINA 3,60 mg
		GOSSERRELINA 10,80 mg
		LEUPRORRELINA 3,75 mg
		TRIPTORRELINA 3,75 mg
		TRIPTORRELINA 11,25 mg
Epilepsia	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	**CLOBAZAM 10 mg**
		CLOBAZAM 20 mg
		ETOSSUXIMIDA 50 mg/mL (Idade mínima: 3 anos)
		GABAPENTINA 300 mg (Idade mínima: 3 anos)
		GABAPENTINA 400 mg (Idade mínima: 3 anos)
		LAMOTRIGINA 25 mg (Idade mínima: 2 anos)
		LAMOTRIGINA 50 mg (Idade mínima: 2 anos)
		LAMOTRIGINA 100 mg (Idade mínima: 2 anos)
		LEVETIRACETAM 100 mg/mL
		LEVETIRACETAM 250 mg
		LEVETIRACETAM 500 mg
		LEVETIRACETAM 750 mg
		LEVETIRACETAM 1000 mg
		PRIMIDONA 100 mg
		TOPIRAMATO 25 mg (Idade mínima: 2 anos)
		TOPIRAMATO 50 mg (Idade mínima: 2 anos)
		TOPIRAMATO 100 mg (Idade mínima: 2 anos)
		VIGABATRINA 500 mg

Esclerose múltipla	G35	**ALENTUZUMABE 10 mg/mL** (Idade mínima: 18 anos)
		AZATIOPRINA 50 mg
		BETAINTERFERONA 1a 6.000.000 UI (22 mcg)
		BETAINTERFERONA 1a 12.000.000 UI (44 mcg)
		BETAINTERFERONA 1a 6.000.000UI (30 mcg)
		BETAINTERFERONA 1b 9.600.000 UI (300 mcg)
		CLADRIBINA 10 mg (Idade mínima: 18 anos)
		FINGOLIMODE 0,5 mg (Idade mínima: 10 anos)
		FUMARATO DE DIMETILA 120 mg (Idade mínima: 18 anos)
		FUMARATO DE DIMETILA 240 mg (Idade mínima: 18 anos)
		GLATIRÂMER 40 mg
		NATALIZUMABE 300 mg (Idade mínima: 18 anos)
		TERIFLUNOMIDA 14 mg
Esclerose sistêmica	M34.0, M34.1, M34.8	**AZATIOPRINA 50 mg**
		CICLOFOSFAMIDA 50 mg
		METOTREXATO 2,5 mg
		METOTREXATO 25 mg/mL
		SILDENAFILA 25 mg
		SILDENAFILA 50 mg
Espasticidade	G04.1, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8	**TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U**
		TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 500 U
Espondilite Ancilosante e Sacroileíte	M45, M46.8	**CERTOLIZUMABE PEGOL 200 mg/mL** (Idade mínima: 18 anos)
		ADALIMUMABE 40 mg
		ADALIMUMABE 40 mg
		ETANERCEPTE 50 mg
		GOLIMUMABE 50 mg (Idade mínima: 18 anos)
		INFLIXIMABE 10 mg/mL
		INFLIXIMABE 10 mg/mL (Idade mínima: 18 anos)
		METOTREXATO 2,5 mg
		METOTREXATO 25 mg/mL
		NAPROXENO 250 mg
		NAPROXENO 500 mg
		SECUQUINUMABE 150 mg (Idade mínima: 18 anos)
		SULFASSALAZINA 500 mg
Esquizofrenia	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8	**CLOZAPINA 25 mg**
		CLOZAPINA 100 mg
		OLANZAPINA 5 mg
		OLANZAPINA 10 mg
		QUETIAPINA 25 mg
		QUETIAPINA 100 mg
		QUETIAPINA 200 mg
		QUETIAPINA 300 mg
		RISPERIDONA 1 mg
		RISPERIDONA 2 mg
		ZIPRASIDONA 40 mg
		ZIPRASIDONA 80 mg
Estratégias para Atenuar a Progressão da Doença Renal Crônica	N18.2, N18.3, N18.4, N18.5	**DAPAGLIFLOZINA 10 MG** (Idade mínima: 18 anos)
Hepatite autoimune	K75.4	**AZATIOPRINA 50 mg**
Hidradenite supurativa	L73.2	**ADALIMUMABE 40 mg** (Idade mínima: 18 anos)
		ADALIMUMABE 40 mg (Idade mínima: 18 anos)
Hiperprolactinemia	E22.1	**CABERGOLINA 0,5 mg**
Ictioses	Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.8, Q80.9	**ACITRETINA 10 mg**
		ACITRETINA 25 mg
Insuficiência Adrenal Primária	E27.1, E27.4	**FLUDROCORTISONA 0,1 mg**
Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida	I50.0, I50.1, I50.9	**SACUBITRIL VALSARTANA 50 mg** (Idade mínima: 18 anos)
		SACUBITRIL VALSARTANA 100 mg (Idade mínima: 18 anos)
		SACUBITRIL VALSARTANA 200 mg (Idade mínima: 18 anos)
		DAPAGLIFLOZINA 10 MG (Idade mínima: 18 anos)
Insuficiência Pancreática Exócrina	K86.0, K86.1, K90.3	**PANCREATINA 10.000 UI**
		PANCREATINA 25.000 UI
Leiomioma uterino	D25.0, D25.1, D25.2	**GOSSERRELINA 3,60 mg**
		GOSSERRELINA 10,80 mg
		LEUPRORRELINA 3,75 mg
		TRIPTORRELINA 3,75 mg
		TRIPTORRELINA 11,25 mg
Linfangioleiomiomatose	J84.8	**SIROLIMO 1 mg** (Idade mínima: 18 anos)
		SIROLIMO 2 mg (Idade mínima: 18 anos)
Lúpus eritematoso	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8	**AZATIOPRINA 50 mg**
		CICLOFOSFAMIDA 50 mg
		CICLOSPORINA 25 mg
		CICLOSPORINA 50 mg
		CICLOSPORINA 100 mg
		CICLOSPORINA 100 mg/mL
		CLOROQUINA 150 mg

Lúpus eritematoso	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8	**DANAZOL 100 mg**
		HIDROXICLOROQUINA 400 mg
		METOTREXATO 2,5 mg
		METOTREXATO 25 mg/mL
		MICOFENOLATO MOFETILA 500 mg
Miastenia gravis	G70.0, G70.2	**AZATIOPRINA 50 mg**
		CICLOSPORINA 25 mg
		CICLOSPORINA 50 mg
		CICLOSPORINA 100 mg
		CICLOSPORINA 100 mg/mL
		PIRIDOSTIGMINA 60 mg
Miopatias Inflamatórias	M33.0, M33.1, M33.2	**AZATIOPRINA 50 mg**
		CICLOSPORINA 25 mg
		CICLOSPORINA 50 mg
		CICLOSPORINA 100 mg
		CICLOSPORINA 100 mg/mL
		HIDROXICLOROQUINA 400 mg (exceto para CID-10 M33.2)
		METOTREXATO 2,5 mg
		METOTREXATO 25 mg/mL
Osteoporose	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8	**ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 0,05 mg/mL** (Idade mínima: 18 anos)
		CALCITONINA 200 UI/dose
		CALCITRIOL 0,25 mcg
		RALOXIFENO 60 mg
		RISEDRONATO 35 mg
		ROMOSOZUMABE 90 mg/mL (Idade mínima: 18 anos)
Psoríase	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	**ACITRETINA 10 mg**
		ACITRETINA 25 mg
		ADALIMUMABE 40 mg (Idade mínima: 18 anos)
		ADALIMUMABE 40 mg (Idade mínima: 18 anos)
		CALCIPOTRIOL 50 mcg/g
		CICLOSPORINA 25 mg
		CICLOSPORINA 50 mg
		CICLOSPORINA 100 mg
		CICLOSPORINA 100 mg/mL
		CLOBETASOL 0,5 mg/g
		CLOBETASOL 0,5 mg/g
		METOTREXATO 2,5 mg
		METOTREXATO 25 mg/mL
		RISANQUIZUMABE 150 mg/mL (Idade mínima: 18 anos)
		SECUQUINUMABE 150 mg (Idade mínima: 18 anos)
		USTEQUINUMABE 45 mg/0,5mL (Idade mínima: 18 anos)
Púrpura trombocitopênica idiopática	D69.3	**AZATIOPRINA 50 mg**
		CICLOFOSFAMIDA 50 mg
		DANAZOL 100 mg
		ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25 mg (Idade mínima: 6 anos)
		ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50 mg (Idade mínima: 6 anos)
Raquitismo e Osteomalácia	E55.0, E55.9, E64.3, E83.3, M83.0, M83.1, M83.2, M83.3, M83.8	**BUROSUMABE 10 mg/mL** (Idade mínima: 1 ano)
		BUROSUMABE 20 mg/mL (Idade mínima: 1 ano)
		BUROSUMABE 30 mg/mL (Idade mínima: 1 ano)
		CALCITRIOL 0,25 mcg
Retocolite ulcerativa	K51.0, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8	**AZATIOPRINA 50 mg**
		CICLOSPORINA 25 mg
		CICLOSPORINA 50 mg
		CICLOSPORINA 100 mg
		CICLOSPORINA 100 mg/mL
	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8	**INFLIXIMABE 10 mg/mL** (Idade mínima: 6 anos)
		INFLIXIMABE 10 mg/mL (Idade mínima: 6 anos)
	K51.0, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8	**MESALAZINA 400 mg**
		MESALAZINA 500 mg
		MESALAZINA 800 mg
		MESALAZINA 250 mg
		MESALAZINA 1000 mg
		SULFASSALAZINA 500 mg
	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8	**MESALAZINA 2 g (Por Sachê)**
		TOFACITINIBE 5 mg (Idade mínima: 18 anos)
		VEDOLIZUMABE 300 mg (Idade mínima: 18 anos)
Síndrome de Falência Medular	D61.0	**AZATIOPRINA 50 mg**
	D60.0, D60.1, D60.8	**CICLOFOSFAMIDA 50 mg**
	D60.0, D60.1, D60.8, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, Z94.8	**CICLOSPORINA 25 mg**
		CICLOSPORINA 50 mg
		CICLOSPORINA 100 mg
		CICLOSPORINA 100 mg/mL
	D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8	**ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25 mg** (Idade mínima: 6 anos)
		ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50 mg (Idade mínima: 6 anos)
	D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D70, Z94.8	**FILGRASTIM 300 mcg**

Síndrome de Ovários Policísticos	E28.0, E28.2, L68.0	**CIPROTERONA 50 mg**
Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco	D46.0, D46.1, D46.4, D46.7	**ALFAEPOETINA 10.000 UI** (Idade mínima: 18 anos)
		FILGRASTIM 300 mcg (Idade mínima: 18 anos)
Síndrome nefrótica primária em adultos	N04.9	**CICLOFOSFAMIDA 50 mg**
	N04.9 (exceto CICLOSPORINA 100mg/mL sol. oral)	**CICLOSPORINA 25 mg**
		CICLOSPORINA 50 mg
		CICLOSPORINA 100 mg
	N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8	**CICLOFOSFAMIDA 50 mg**
		CICLOSPORINA 25 mg
		CICLOSPORINA 50 mg
		CICLOSPORINA 100 mg
		CICLOSPORINA 100 mg/mL
Síndromes Coronarianas Agudas	I20.0, I20.1, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24.0, I24.8, I24.9	**CLOPIDOGREL 75 mg**
Transtorno afetivo bipolar – TAB I	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	**CLOZAPINA 25 mg**
		CLOZAPINA 100 mg
		LAMOTRIGINA 25 mg (Idade mínima: 2 anos)
		LAMOTRIGINA 50 mg (Idade mínima: 2 anos)
		LAMOTRIGINA 100 mg (Idade mínima: 2 anos)
		OLANZAPINA 5 mg
		OLANZAPINA 10 mg
		QUETIAPINA 25 mg
		QUETIAPINA 100 mg
		QUETIAPINA 200 mg
		QUETIAPINA 300 mg
		RISPERIDONA 1 mg
		RISPERIDONA 2 mg
Transtorno esquizoafetivo	F25.0, F25.1, F25.2	**CLOZAPINA 25 mg** (Idade mínima: 18 anos)
		CLOZAPINA 100 mg (Idade mínima: 18 anos)
		OLANZAPINA 5 mg (Idade mínima: 18 anos)
		OLANZAPINA 10 mg (Idade mínima: 18 anos)
		QUETIAPINA 25 mg (Idade mínima: 18 anos)
		QUETIAPINA 100 mg (Idade mínima: 18 anos)
		QUETIAPINA 200 mg (Idade mínima: 18 anos)
		QUETIAPINA 300 mg (Idade mínima: 18 anos)
		RISPERIDONA 1 mg (Idade mínima: 5 anos)
		RISPERIDONA 2 mg (Idade mínima: 5 anos)
		ZIPRASIDONA 40 mg (Idade mínima: 18 anos)
		ZIPRASIDONA 80 mg (Idade mínima: 18 anos)
Uveítes	H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8	**ADALIMUMABE 40 mg** (Idade mínima: 18 anos)
		ADALIMUMABE 40 mg (Idade mínima: 18 anos)
		AZATIOPRINA 50 mg
		CICLOSPORINA 25 mg
		CICLOSPORINA 50 mg
		CICLOSPORINA 100 mg
		CICLOSPORINA 100 mg/mL
Vasculite Associada aos Anticorpos Anti-citoplasma de Neutrófilos	M31.3, M31.7	**RITUXIMABE 100 mg** (Idade mínima: 18 anos)
		RITUXIMABE 500 mg (Idade mínima: 18 anos)

Atualizada em 18/03/2026